

Add: Room 1707, North Tower,
Peace Business Center,
No.3 Heping Zhong Street,
Guangzhou Dadao Nan,
Guangzhou, China

Tel: 86 20 89040831

89040832

89040833

Fax: 86 20 89040830

E-mail: gznianying@163.com



GUANGZHOU NIAN YING IMPORT & EXPORT CO., LTD

WALITALY

Series 2017-2018

灰胶轮 GRAY RUBBER CASTER



OO1

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 板尺寸 (mm)	kg Load Capacity 承重 (kg)
Gray Rubber 灰胶	50	17	69	M10/12X30	35
Gray Rubber 灰胶	65	21	90	M12X30	40
Gray Rubber 灰胶	75	21	100	M12/16X30	45
Gray Rubber 灰胶	100	27	130	M12/16X30	65
Gray Rubber 灰胶	125	27	155	M12/16X30	85



OO2

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 板尺寸 (mm)	kg Load Capacity 承重 (kg)
Gray Rubber 灰胶	50	17	69	M10/12X30	35
Gray Rubber 灰胶	65	21	90	M12X30	40
Gray Rubber 灰胶	75	21	100	M12/16X30	45
Gray Rubber 灰胶	100	27	130	M12/16X30	65
Gray Rubber 灰胶	125	27	155	M12/16X30	85



OO3

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 板尺寸 (mm)	Plate Size 孔径 (mm)	Plate Size 孔径 (mm)	kg Load Capacity 承重 (kg)
Gray Rubber 灰胶	50	17	69	50x50	36x36	8.5	35
Gray Rubber 灰胶	65	21	90	65x65	49x49	8.5	40
Gray Rubber 灰胶	75	21	100	65x65	49x49	8.5	45
Gray Rubber 灰胶	100	27	130	76x76	57x57	8.5	65
Gray Rubber 灰胶	125	27	155	76x76	57x57	8.5	85



OO4

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 板尺寸 (mm)	Plate Size 孔径 (mm)	Plate Size 孔径 (mm)	kg Load Capacity 承重 (kg)
Gray Rubber 灰胶	50	17	69	50x50	36x36	8.5	35
Gray Rubber 灰胶	65	21	90	65x65	49x49	8.5	40
Gray Rubber 灰胶	75	21	100	65x65	49x49	8.5	45
Gray Rubber 灰胶	100	27	130	76x76	57x57	8.5	65
Gray Rubber 灰胶	125	27	155	76x76	57x57	8.5	85



OO6

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 板尺寸 (mm)	Plate Size 孔径 (mm)	Plate Size 孔径 (mm)	kg Load Capacity 承重 (kg)
Gray Rubber 灰胶	50	17	69	65x50	45x33	8.5	35
Gray Rubber 灰胶	65	21	90	100x59	81x40	8.5	40
Gray Rubber 灰胶	75	21	100	100x59	81x40	8.5	45
Gray Rubber 灰胶	100	27	130	100x59	81x40	8.5	65
Gray Rubber 灰胶	125	27	155	100x59	81x40	8.5	85

垃圾桶轮 DISPOSAL SYSTEM CASTER



305

Size: 136X77X118cm
Volume(L):660L
Material:Hdpe



306

Size: 136X108X147cm
Volume(L):1100L
Material:Hdpe



Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 板尺寸 (mm)	Plate Size 孔径 (mm)	Plate Size 孔径 (mm)	kg Load Capacity 承重 (kg)
Black Rubber on Cast Iron 铁芯黑橡胶	150	50	195	135x110	105x80	13x11	660
Black Rubber on Cast Iron 铁芯黑橡胶	200	50	245	135x110	105x80	13x11	1100



垃圾桶轮 DISPOSAL SYSTEM CASTER



Size: 136X77X118cm
Volume(L):660L
Material:Hdpe

303



Size: 136X108X147cm
Volume(L):1100L
Material:Hdpe

304



Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 底板尺寸 (mm)	Plate Size 孔径 (mm)	Plate Size 孔径 (mm)	Load Capacity 承重 (kg)
Black Rubber 黑色橡胶	150	50	195	135x110	105x80	13x11	660
Black Rubber 黑色橡胶	200	50	245	135x110	105x80	13x11	1100



黑色橡胶工业轮 BLACK RUBBER INDUSTRIAL CASTER



O34



O35



O36



O37

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 孔径 (mm)	Load Capacity 承重 (kg)
Black Rubbe 铁芯黑橡胶	75	25	92	Ø10.5/Ø13	50
Black Rubber 铁芯黑橡胶	85	27	110	Ø10.5/Ø13	60
Black Rubber 铁芯黑橡胶	100	30	129	Ø10.5/Ø13	70
Black Rubber 铁芯黑橡胶	125	37.5	153	Ø10.5/Ø13	100
Black Rubber 铁芯黑橡胶	160	40	188	Ø16.8	145
Black Rubbe 铁芯黑橡胶	200	50	200	Ø16.8	185

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 孔径 (mm)	Load Capacity 承重 (kg)
Black Rubbe 铁芯黑橡胶	75	25	92	Ø10.5/Ø13	50
Black Rubber 铁芯黑橡胶	85	27	110	Ø10.5/Ø13	60
Black Rubber 铁芯黑橡胶	100	30	129	Ø10.5/Ø13	70
Black Rubber 铁芯黑橡胶	125	37.5	153	Ø10.5/Ø13	100
Black Rubber 铁芯黑橡胶	160	40	188	Ø16.8	145
Black Rubbe 铁芯黑橡胶	200	50	200	Ø16.8	185

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 底板尺寸 (mm)	Plate Size 孔径 (mm)	Plate Size 孔径 (mm)	Load Capacity 承重 (kg)
Black Rubbe 铁芯黑橡胶	75	25	92	81x68	60x45	10.3x4	50
Black Rubber 铁芯黑橡胶	85	27	110	101x84	80x60	10.3x4.5	60
Black Rubber 铁芯黑橡胶	100	30	129	101x84	80x60	10.3x4.5	70
Black Rubber 铁芯黑橡胶	125	37.5	153	101x84	80x60	10.3x4.5	100
Black Rubber 铁芯黑橡胶	160	40	188	135x105	105x75	10.3x4.5	145
Black Rubbe 铁芯黑橡胶	200	50	200	135x105	105x75	10.3x4.5	185

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 底板尺寸 (mm)	Plate Size 孔径 (mm)	Plate Size 孔径 (mm)	Load Capacity 承重 (kg)
Black Rubbe 铁芯黑橡胶	75	25	92	81x68	60x45	10.3x4	50
Black Rubber 铁芯黑橡胶	85	27	110	101x84	80x60	10.3x4.5	60
Black Rubber 铁芯黑橡胶	100	30	129	101x84	80x60	10.3x4.5	70
Black Rubber 铁芯黑橡胶	125	37.5	153	101x84	80x60	10.3x4.5	100
Black Rubber 铁芯黑橡胶	160	40	188	135x105	105x75	10.3x4.5	145
Black Rubbe 铁芯黑橡胶	200	50	200	135x105	105x75	10.3x4.5	185



黑色橡胶工业轮 BLACK RUBBER INDUSTRIAL CASTER



O38

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 底板尺寸 (mm)	Plate Size 孔径 (mm)	Plate Size 孔径 (mm)	Load Capacity 承重 (kg)
Black Rubbe 铁芯黑橡胶	75	25	92	81x68	60x45	10.3x4	50
Black Rubber 铁芯黑橡胶	85	27	110	101x84	80x60	10.3x4.5	60
Black Rubber 铁芯黑橡胶	100	30	129	101x84	80x60	10.3x4.5	70
Black Rubber 铁芯黑橡胶	125	37.5	153	101x84	80x60	10.3x4.5	100
Black Rubber 铁芯黑橡胶	160	40	188	135x105	105x75	10.3x4.5	145
Black Rubbe 铁芯黑橡胶	200	50	200	135x105	105x75	10.3x4.5	185



O39

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 丝杆尺寸 (mm)	Load Capacity 承重 (kg)
Black Rubbe 铁芯黑橡胶	75	25	92	M10X30	50
Black Rubber 铁芯黑橡胶	85	27	110	M10X30	60
Black Rubber 铁芯黑橡胶	100	30	129	M12X30	70
Black Rubber 铁芯黑橡胶	125	37.5	153	M12X30	100
Black Rubber 铁芯黑橡胶	160	40	188	M12X30	145
Black Rubbe 铁芯黑橡胶	200	50	200	M12X30	185



O40

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 丝杆尺寸 (mm)	Load Capacity 承重 (kg)
Black Rubbe 铁芯黑橡胶	75	25	92	M10X30	50
Black Rubber 铁芯黑橡胶	85	27	110	M10X30	60
Black Rubber 铁芯黑橡胶	100	30	129	M12X30	70
Black Rubber 铁芯黑橡胶	125	37.5	153	M12X30	100
Black Rubber 铁芯黑橡胶	160	40	188	M12X30	145
Black Rubbe 铁芯黑橡胶	200	50	200	M12X30	185

手推车 PLASTIC HAND TRUCK



300

Sweep Template External Forme 车板外型 (mm)	Sweep Template Height 车板高度 (mm)	The arm-rest Height 扶手高度 (mm)	Foot Wheel Diameter 脚轮直径 (mm)	Dead Weight 净重 (mm)	Max Load 载重 (kg)
730(L)x490(W)	150	675	190	11.5	150
910(L)x600(W)	185	670	125	17	300



301

Sweep Template External Forme 车板外型 (mm)	Down Sweep Template Height 下脚车板高度 (mm)	Up Sweep Template Height 上脚车板高度 (mm)	Down & Up Sweep Gop 上下车板间隔 (mm)	The arm-rest Height 扶手高度 (mm)	Foot Wheel Diameter 脚轮直径 (mm)	Dead Weight 净重 (mm)	Max Load 载重 (kg)
730(L)x490(W)	150	630	550	850	100	14	150
910(L)x600(W)	185	640	550	850	130	25.5	300



302

Sweep Template External Forme 车板外型 (mm)	Sweep Template Height 车板高度 (mm)	The arm-rest Height 扶手高度 (mm)	Foot Wheel Diameter 脚轮直径 (mm)	Dead Weight 净重 (mm)	Max Load 载重 (kg)
910(L)x600(W)	220	890	125	25	300
1355(L)x650(W)	220	890	125	30	500



红色PVC轻型轮 RED PVC CASTER



209

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 底板尺寸 (mm)	Plate Size 孔距 (mm)	Plate Size 孔径 (mm)	Load Capacity 承重 (kg)
PVC	50	20	65	59x47	46x35	6.2	30



210

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 底板尺寸 (mm)	Plate Size 孔距 (mm)	Plate Size 孔径 (mm)	Load Capacity 承重 (kg)
PVC	50	20	65	59x47	46x35	6.2	30



211

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 底板尺寸 (mm)	Plate Size 孔距 (mm)	Plate Size 孔径 (mm)	Load Capacity 承重 (kg)
PVC	50	20	65	59x47	46x35	6.2	30



灰色橡胶工业轮 GREY RUBBER INDUSTRIAL CASTR



O41

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 底板尺寸 (mm)	Plate Size 孔距 (mm)	Plate Size 孔径 (mm)	Load Capacity 承重 (kg)
Gray Rubbe 铁芯灰胶	75	25	92	81x68	60x45	10.3x4	50
Gray Rubbe 铁芯灰胶	85	27	110	101x84	80x60	10.3x4.5	60
Gray Rubbe 铁芯灰胶	100	30	129	101x84	80x60	10.3x4.5	70
Gray Rubbe 铁芯灰胶	125	37.5	153	101x84	80x60	10.3x4.5	100
Gray Rubbe 铁芯灰胶	160	40	188	135x105	105x75	10.3x4.5	145
Gray Rubbe 铁芯灰胶	200	50	200	135x105	105x75	10.3x4.5	185



O42

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 底板尺寸 (mm)	Plate Size 孔距 (mm)	Plate Size 孔径 (mm)	Load Capacity 承重 (kg)
Gray Rubbe 铁芯灰胶	75	25	92	81x68	60x45	10.3x4	50
Gray Rubbe 铁芯灰胶	85	27	110	101x84	80x60	10.3x4.5	60
Gray Rubbe 铁芯灰胶	100	30	129	101x84	80x60	10.3x4.5	70
Gray Rubbe 铁芯灰胶	125	37.5	153	101x84	80x60	10.3x4.5	100
Gray Rubbe 铁芯灰胶	160	40	188	135x105	105x75	10.3x4.5	145
Gray Rubbe 铁芯灰胶	200	50	200	135x105	105x75	10.3x4.5	185



O43

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 底板尺寸 (mm)	Plate Size 孔距 (mm)	Plate Size 孔径 (mm)	Load Capacity 承重 (kg)
Gray Rubbe 铁芯灰胶	75	25	92	81x68	60x45	10.3x4	50
Gray Rubbe 铁芯灰胶	85	27	110	101x84	80x60	10.3x4.5	60
Gray Rubbe 铁芯灰胶	100	30	129	101x84	80x60	10.3x4.5	70
Gray Rubbe 铁芯灰胶	125	37.5	153	101x84	80x60	10.3x4.5	100
Gray Rubbe 铁芯灰胶	160	40	188	135x105	105x75	10.3x4.5	145
Gray Rubbe 铁芯灰胶	200	50	200	135x105	105x75	10.3x4.5	185



O44

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 丝杆尺寸 (mm)	Load Capacity 承重 (kg)
Gray Rubbe 铁芯灰胶	75	25	92	M10X30	50
Gray Rubbe 铁芯灰胶	85	27	110	M10X30	60
Gray Rubbe 铁芯灰胶	100	30	129	M12X30	70
Gray Rubbe 铁芯灰胶	125	37.5	153	M12X30	100
Gray Rubbe 铁芯灰胶	160	40	188	M12X30	145
Gray Rubbe 铁芯灰胶	200	50	200	M12X30	185



灰色橡胶工业轮 GREY RUBBER INDUSTRIAL CASTR



O45

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮宽 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 丝杆尺寸 (mm)	kg Load Capacity 承重 (kg)
Gray Rubbe 铁芯灰胶	75	25	92	M10X30	50
Gray Rubbe 铁芯灰胶	85	27	110	M10X30	60
Gray Rubbe 铁芯灰胶	100	30	129	M12X30	70
Gray Rubbe 铁芯灰胶	125	37.5	153	M12X30	100
Gray Rubbe 铁芯灰胶	160	40	188	M12X30	145
Gray Rubbe 铁芯灰胶	200	50	200	M12X30	185



O46

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮宽 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 孔径 (mm)	kg Load Capacity 承重 (kg)
Gray Rubbe 铁芯灰胶	75	25	92	∅10.5/∅13	50
Gray Rubbe 铁芯灰胶	85	27	110	∅10.5/∅13	60
Gray Rubbe 铁芯灰胶	100	30	129	∅10.5/∅13	70
Gray Rubbe 铁芯灰胶	125	37.5	153	∅10.5/∅13	100
Gray Rubbe 铁芯灰胶	160	40	188	∅16.8	145
Gray Rubbe 铁芯灰胶	200	50	200	∅16.8	185



O47

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮宽 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 孔径 (mm)	kg Load Capacity 承重 (kg)
Gray Rubbe 铁芯灰胶	75	25	92	∅10.5/∅13	50
Gray Rubbe 铁芯灰胶	85	27	110	∅10.5/∅13	60
Gray Rubbe 铁芯灰胶	100	30	129	∅10.5/∅13	70
Gray Rubbe 铁芯灰胶	125	37.5	153	∅10.5/∅13	100
Gray Rubbe 铁芯灰胶	160	40	188	∅16.8	145
Gray Rubbe 铁芯灰胶	200	50	200	∅16.8	185



中型镀锌单轴灰色TPR系列 MEDIUM - SIZED GALVANIZED UNIAXIAL GRAY TPR SERIES



204

	Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮宽 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 丝杆尺寸 (mm)	kg Load Capacity 承重 (kg)
TPR	Gray Rubbe 铁芯灰胶	32x64	94	94	(A)65x94	8.5 70
	Gray Rubbe 铁芯灰胶	32x75	106	106	(A)65x94 (AC)55x35	8.5 80
	Gray Rubbe 铁芯灰胶	32x100	131	131	(A)65x94 (BC)49x35	8.5 90
	Gray Rubbe 铁芯灰胶	32x125	155	155	(A)65x94	8.5 100



205

	Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮宽 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 丝杆尺寸 (mm)	kg Load Capacity 承重 (kg)
TPR	Gray Rubbe 铁芯灰胶	32x64	94	65	(A)65x94	8.5 70
	Gray Rubbe 铁芯灰胶	32x75	106	72	(A)65x94 (AC)55x35	8.5 80
	Gray Rubbe 铁芯灰胶	32x100	131	85	(A)65x94 (BC)49x35	8.5 90
	Gray Rubbe 铁芯灰胶	32x125	155	100	(A)65x94	8.5 100



206

	Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮宽 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 丝杆尺寸 (mm)	kg Load Capacity 承重 (kg)
TPR	Gray Rubbe 铁芯灰胶	32x64	94	102	(A)65x94	8.5 70
	Gray Rubbe 铁芯灰胶	32x75	106	102	(A)65x94 (AC)55x35	8.5 80
	Gray Rubbe 铁芯灰胶	32x100	131	107	(A)65x94 (BC)49x35	8.5 90
	Gray Rubbe 铁芯灰胶	32x125	155	113	(A)65x94	8.5 100



207

	Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮宽 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 丝杆尺寸 (mm)	kg Load Capacity 承重 (kg)
TPR	Gray Rubbe 铁芯灰胶	32x64	94	65		60
	Gray Rubbe 铁芯灰胶	32x75	106	72		70
	Gray Rubbe 铁芯灰胶	32x100	131	85	M12x30	80
	Gray Rubbe 铁芯灰胶	32x125	155	100		100



208

	Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮宽 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 丝杆尺寸 (mm)	kg Load Capacity 承重 (kg)
TPR	Gray Rubbe 铁芯灰胶	32x64	94	102		60
	Gray Rubbe 铁芯灰胶	32x75	106	102		70
	Gray Rubbe 铁芯灰胶	32x100	131	107	M12x30	80
	Gray Rubbe 铁芯灰胶	32x125	155	113		100



中型镀锌双轴灰色圆面TPR系列 MEDIUM - SIZED GALVANIZED BIAXIAL GRAY ROUND TPR SERIES



199

TPR	32x75	106	(A)65x94	(AC)55x35	8.5	80
	32x100	131	(A)65x94	(BC)49x35	8.5	90
	32x125	155	(A) 65x94		8.5	100



200

TPR	32x75	106	72	(A)65x94	(AC)55x35	8.5
	32x100	131	85	(A)65x94	(BC)49x35	8.5
	32x125	155	100	(A) 65x94		8.5



201

TPR	32x75	106	102	(A)65x94	(AC)55x35	8.5	80
	32x100	131	107	(A)65x94	(BC)49x35	8.5	90
	32x125	155	113	(A) 65x94		8.5	100



202

TPR	32x75	106	72		70
	32x100	131	85	M12x30	80
	32x125	155	100		90



203

TPR	32x75	106	102		70
	32x100	131	107	M12x30	80
	32x125	155	113		90



红色中型PVC双轴轮 RED PVC MEDIUM DUTY CASTER BALL BEARING



052

轮芯 PVC	75	32	108	M12x25	80
轮芯 PVC	100	32	133	M12x25	95
轮芯 PVC	125	32	158	M12x25	110



053

轮芯 PVC	75	32	108	M12x25	80
轮芯 PVC	100	32	133	M12x25	95
轮芯 PVC	125	32	158	M12x25	110



054

轮芯 PVC	75	32	108	93x64	74x35	8.5	80
轮芯 PVC	100	32	133	93x64	74x35	8.5	95
轮芯 PVC	125	32	158	93x64	74x35	8.5	110



055

轮芯 PVC	75	32	108	93x64	74x35	8.5	80
轮芯 PVC	100	32	133	93x64	74x35	8.5	95
轮芯 PVC	125	32	158	93x64	74x35	8.5	110



056

轮芯 PVC	75	32	108	93x64	74x35	8.5	80
轮芯 PVC	100	32	133	93x64	74x35	8.5	95
轮芯 PVC	125	32	158	93x64	74x35	8.5	110

蓝色PVC轻型轮 BLUE PVC CASTER



O57

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 底板尺寸 (mm)	Plate Size 孔径 (mm)	Plate Size 孔径 (mm)	Load Capacity 承重 (kg)
PVC	50	20	72	50x50	36x36	12x6.2	50
PVC	75	23	104	65x65	49x49	12x6.2	70



O58

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 底板尺寸 (mm)	Plate Size 孔径 (mm)	Plate Size 孔径 (mm)	Load Capacity 承重 (kg)
PVC	50	20	72	50x50	36x36	12x6.2	50
PVC	75	23	104	65x65	49x49	12x6.2	70



O59

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Load Capacity 承重 (kg)
PVC	50	20	72	50
PVC	75	23	104	70



O60

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Load Capacity 承重 (kg)
PVC	50	20	72	50
PVC	75	23	104	70

白PP中型镀锌支架双轴轮 WHITE PP MEDIUM HEAVY DUTY DOUBLE BEARING CASTER



194

						kg
PP	32x75	106	(A)65x94	(AC)55x35	8.5	100
	32x100	131	(A)65x94	(BC)49x35	8.5	120
	32x125	155	(A)65x94		8.5	130



195

						kg
PP	32x75	106	72	(A)65x94	(AC)55x35	8.5
	32x100	131	85	(A)65x94	(BC)49x35	8.5
	32x125	155	100	(A)65x94		8.5



196

						kg
PP	32x75	106	102	(A)65x94	(AC)55x35	8.5
	32x100	131	107	(A)65x94	(BC)49x35	8.5
	32x125	155	113	(A)65x94		8.5



197

						kg
PP	32x75	106	72			90
	32x100	131	85	M12x30		110
	32x125	155	100			120



198

						kg
PP	32x75	106	102			90
	32x100	131	107	M12x30		110
	32x125	155	113			120



电梯轮 POLYURETHA POLYPROPYLENE CORE BALL BEARING



125x5x2	42x15	151	50	112.5	∅12	43x2.5	60	

191



125x5x2	42x15	151	50	112.5	M12x15	43x2.5	60	

192



125x5x2	42x15	160.3	50	112.5	35x9x71	43x2.5	60	

193

蓝色PVC轻型轮 BLUE PVC CASTER



O61

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 丝杆尺寸 (mm)	Load Capacity 承重 (kg)
PVC	50x20	23	72	M12	50
PVC	75x23	30	102	M12	70



O62

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Load Capacity 承重 (kg)
PVC	50	20	72	50
PVC	75	23	104	70



O63

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 底座尺寸 (mm)	Plate Size 孔径 (mm)	Plate Size 孔径 (mm)	Load Capacity 承重 (kg)
PVC	50	20	70	50x50	36x36	9x6.2	50
PVC	75	23	100	65x65	49x49	15x6.2	70



红色PVC单轴中型轮 RED PVC MEDIUM DUTY CASTETER SINGLE BEARING



O64

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 底板尺寸 (mm)	Plate Size 孔距 (mm)	Plate Size 孔径 (mm)	Load Capacity 承重 (kg)
RED PVC	75	31	106	95x65	74.5x44.5	10x8.5	100
RED PVC	100	31	130.5	95x65	74.5x44.5	10x8.5	130
RED PVC	125	31	153.5	95x65	74.5x44.5	10x8.5	150



O65

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 底板尺寸 (mm)	Plate Size 孔距 (mm)	Plate Size 孔径 (mm)	Load Capacity 承重 (kg)
RED PVC	75	31	106	95x65	74.5x44.5	10x8.5	100
RED PVC	100	31	130.5	95x65	74.5x44.5	10x8.5	130
RED PVC	125	31	153.5	95x65	74.5x44.5	10x8.5	150



O66

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 底板尺寸 (mm)	Plate Size 孔距 (mm)	Plate Size 孔径 (mm)	Load Capacity 承重 (kg)
RED PVC	75	31	106	95x65	74.5x44.5	10x8.5	100
RED PVC	100	31	130.5	95x65	74.5x44.5	10x8.5	130
RED PVC	125	31	153.5	95x65	74.5x44.5	10x8.5	150



黑胶铝芯单轮 BLACK RUBBER ALUMINIUM CORE WHEEL



188

Tread Width 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	kg	PCS /CTN	CNT MEAS (CM)	G.W. (KG)
100x50	31	240	10	54x21x16	20.5
125x50	31	300	10	62x21x17	22.5
150x50	31	400	8	36x21x28.5	22
200x50	31	500	6	56x20x24.5	21

透明PU家具轮 TRANSPARENT PU FUNITURE WHEEL



189

Tread Width 轮径 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 底板尺寸 (mm)	Plate Size 孔距 (mm)	Plate Size 孔径 (mm)	kg	CNT MEAS (CM)	G.W. (KG)	
35x21	37	42x42	32x32	4	1.5/2.0	30	50x24x20	11.5
50x21	43	42x42	32x32	4	1.5/2.0	30	50x24x20	12.5
75x23	54	60x60	45x45	5.2	2.0/2.0	45	44x27.5x23	13.5
100x23	65	60x60	45x45	6.2	2.0/2.0	45	46.5x28.17	13



190

Tread Width 轮径 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 底板尺寸 (mm)	Plate Size 孔距 (mm)	Plate Size 孔径 (mm)	kg	CNT MEAS (CM)	G.W. (KG)	
35x21	37	42x42	32x32	4	1.5/2.0	30	50x24x20	11.5
50x21	43	42x42	32x32	4	1.5/2.0	30	50x24x20	12.5
75x23	54	60x60	45x45	5.2	2.0/2.0	45	44x27.5x23	13.5
100x23	65	60x60	45x45	6.2	2.0/2.0	45	46.5x28.17	13



中型金钻中型轮 MEDIUM DUTY ELECTROPHORESIS PU CASTERS



183

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 底板尺寸 (mm)	Plate Size 孔距 (mm)	Plate Size 孔径 (mm)	Load Capacity 承重 (kg)
PU 聚氨酯	40	22	60	60x64	45x30	6.3	35
PU 聚氨酯	50	25	73	70x51	53x35	6.3	50
PU 聚氨酯	63	30	90	92x65	74x45	8.5	80



184

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 底板尺寸 (mm)	Plate Size 孔距 (mm)	Plate Size 孔径 (mm)	Load Capacity 承重 (kg)
PU 聚氨酯	40	22	60	60x64	45x30	6.3	35
PU 聚氨酯	50	25	73	70x51	53x35	6.3	50
PU 聚氨酯	63	30	90	92x65	74x45	8.5	80



185

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 底板尺寸 (mm)	Plate Size 孔距 (mm)	Plate Size 孔径 (mm)	Load Capacity 承重 (kg)
PU 聚氨酯	40	22	60	60x64	45x30	6.3	35
PU 聚氨酯	50	25	73	70x51	53x35	6.3	50
PU 聚氨酯	63	30	90	92x65	74x45	8.5	80



186

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 底板尺寸 (mm)	Plate Size 孔距 (mm)	Plate Size 孔径 (mm)	Load Capacity 承重 (kg)
PU 聚氨酯	40	22	60	60x64	45x30	6.3	35
PU 聚氨酯	50	25	73	70x51	53x35	6.3	50
PU 聚氨酯	63	30	90	92x65	74x45	8.5	80



187

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 丝杆尺寸 (mm)	Load Capacity 承重 (kg)
PU 聚氨酯	40	22	60	M10x25	35
PU 聚氨酯	50	25	73	M12x25	50
PU 聚氨酯	63	30	90	M12x25	80



红色PVC单轴中型轮 RED PVC MEDIUM DUTY CASTETER SINGLE BEARING



O67

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 底板尺寸 (mm)	Plate Size 孔距 (mm)	Plate Size 孔径 (mm)	Load Capacity 承重 (kg)
RED PVC	75	31	106	95x65	74.5x44.5	10x8.5	100
RED PVC	100	31	130.5	95x65	74.5x44.5	10x8.5	130
RED PVC	125	31	153.5	95x65	74.5x44.5	10x8.5	150



O68

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 丝杆尺寸 (mm)	Load Capacity 承重 (kg)
RED PVC	75	31	106	M12	100
RED PVC	100	31	130.5	M12	130
RED PVC	125	31	153.5	M12	150



O69

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 丝杆尺寸 (mm)	Load Capacity 承重 (kg)
RED PVC	75	31	106	M12	100
RED PVC	100	31	130.5	M12	130
RED PVC	125	31	153.5	M12	150



O70

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 丝杆尺寸 (mm)	Load Capacity 承重 (kg)
RED PVC	75	31	106	M12	100
RED PVC	100	31	130.5	M12	130
RED PVC	125	31	153.5	M12	150



O71

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 底板尺寸 (mm)	Plate Size 孔距 (mm)	Plate Size 孔径 (mm)	Load Capacity 承重 (kg)
PP 聚丙烯	75	25	92	81x68	60x45	10.3x4	50
PP 聚丙烯	85	27	110	101x84	80x60	10.3x4.5	60
PP 聚丙烯	100	30	129	101x84	80x60	10.3x4.5	70
PP 聚丙烯	125	37.5	153	101x84	80x60	10.3x4.5	100
PP 聚丙烯	160	40	188	135x105	105x75	10.3x4.5	145
PP 聚丙烯	200	50	200	135x105	105x75	10.3x4.5	185



O72

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 底板尺寸 (mm)	Plate Size 孔距 (mm)	Plate Size 孔径 (mm)	Load Capacity 承重 (kg)
PP 聚丙烯	75	25	92	81x68	60x45	10.3x4	50
PP 聚丙烯	85	27	110	101x84	80x60	10.3x4.5	60
PP 聚丙烯	100	30	129	101x84	80x60	10.3x4.5	70
PP 聚丙烯	125	37.5	153	101x84	80x60	10.3x4.5	100
PP 聚丙烯	160	40	188	135x105	105x75	10.3x4.5	145
PP 聚丙烯	200	50	200	135x105	105x75	10.3x4.5	185



O73

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 底板尺寸 (mm)	Plate Size 孔距 (mm)	Plate Size 孔径 (mm)	Load Capacity 承重 (kg)
PP 聚丙烯	75	25	92	81x68	60x45	10.3x4	50
PP 聚丙烯	85	27	110	101x84	80x60	10.3x4.5	60
PP 聚丙烯	100	30	129	101x84	80x60	10.3x4.5	70
PP 聚丙烯	125	37.5	153	101x84	80x60	10.3x4.5	100
PP 聚丙烯	160	40	188	135x105	105x75	10.3x4.5	145
PP 聚丙烯	200	50	200	135x105	105x75	10.3x4.5	185



146

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 底板尺寸 (mm)	Plate Size 孔距 (mm)	Plate Size 孔径 (mm)	Load Capacity 承重 (kg)
Rubber 橡胶	200	60	250	114x102	92/76x76/67	11	125
Rubber 橡胶	250	90	303	114x102	92/76x76/67	11	135



147

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 底板尺寸 (mm)	Plate Size 孔距 (mm)	Plate Size 孔径 (mm)	Load Capacity 承重 (kg)
Rubber 橡胶	200	60	250	114x102	92/76x76/67	11	125
Rubber 橡胶	250	90	303	114x102	92/76x76/67	11	135



148

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 底板尺寸 (mm)	Plate Size 孔距 (mm)	Plate Size 孔径 (mm)	Load Capacity 承重 (kg)
Rubber 橡胶	200	60	250	114x102	92/76x76/67	11	125
Rubber 橡胶	250	90	303	114x102	92/76x76/67	11	135



149

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 底板尺寸 (mm)	Plate Size 孔距 (mm)	Plate Size 孔径 (mm)	Load Capacity 承重 (kg)
Rubber 橡胶	200	60	250	114x102	92/76x76/67	11	125
Rubber 橡胶	250	90	303	114x102	92/76x76/67	11	135



蓝色弹力轮 MEDIUM DUTY ELASTIC RUBBER CASTER



141

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 底板尺寸 (mm)	Plate Size 孔距 (mm)	Plate Size 孔径 (mm)	Load Capacity 承重 (kg)
Elastic Rubber 高弹力橡胶	75	32	108	93x64	74x45	8.5	80
Elastic Rubber 高弹力橡胶	100	32	133	93x64	74x45	8.5	95
Elastic Rubber 高弹力橡胶	125	32	158	93x64	74x45	8.5	110



142

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 底板尺寸 (mm)	Plate Size 孔距 (mm)	Plate Size 孔径 (mm)	Load Capacity 承重 (kg)
Elastic Rubber 高弹力橡胶	75	32	108	93x64	74x45	8.5	80
Elastic Rubber 高弹力橡胶	100	32	133	93x64	74x45	8.5	95
Elastic Rubber 高弹力橡胶	125	32	158	93x64	74x45	8.5	110



143

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 底板尺寸 (mm)	Plate Size 孔距 (mm)	Plate Size 孔径 (mm)	Load Capacity 承重 (kg)
Elastic Rubber 高弹力橡胶	75	32	108	93x64	74x45	8.5	80
Elastic Rubber 高弹力橡胶	100	32	133	93x64	74x45	8.5	95
Elastic Rubber 高弹力橡胶	125	32	158	93x64	74x45	8.5	110



144

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 丝杆尺寸 (mm)	Load Capacity 承重 (kg)
Elastic Rubber 高弹力橡胶	75	32	108	M12x25	80
Elastic Rubber 高弹力橡胶	100	32	133	M12x25	95
Elastic Rubber 高弹力橡胶	125	32	158	M12x25	110



145

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 丝杆尺寸 (mm)	Load Capacity 承重 (kg)
Elastic Rubber 高弹力橡胶	75	32	108	M12x25	80
Elastic Rubber 高弹力橡胶	100	32	133	M12x25	95
Elastic Rubber 高弹力橡胶	125	32	158	M12x25	110



白色PP工业轮 WHITE PP INDUSTRIAL CASTER



O74

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 丝杆尺寸 (mm)	Load Capacity 承重 (kg)
PP 聚丙烯	75	25	92	M10X30	50
PP 聚丙烯	85	27	110	M10X30	60
PP 聚丙烯	100	30	129	M12X30	70
PP 聚丙烯	125	37.5	153	M12X30	100
PP 聚丙烯	160	40	188	M12X30	145
PP 聚丙烯	200	50	200	M12X30	185



O75

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 丝杆尺寸 (mm)	Load Capacity 承重 (kg)
PP 聚丙烯	75	25	92	M10X30	50
PP 聚丙烯	85	27	110	M10X30	60
PP 聚丙烯	100	30	129	M12X30	70
PP 聚丙烯	125	37.5	153	M12X30	100
PP 聚丙烯	160	40	188	M12X30	145
PP 聚丙烯	200	50	200	M12X30	185



O76

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 孔径 (mm)	Load Capacity 承重 (kg)
PP 聚丙烯	75	25	92	∅10.5/∅13	50
PP 聚丙烯	85	27	110	∅10.5/∅13	60
PP 聚丙烯	100	30	129	∅10.5/∅13	70
PP 聚丙烯	125	37.5	153	∅10.5/∅13	100
PP 聚丙烯	160	40	188	∅16.8	145
PP 聚丙烯	200	50	200	∅16.8	185

鹰架轮 SCAFFOLD CASTER



077

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 光杆尺寸 (mm)	kg Load Capacity 承重 (kg)
Rubber on Cast Iron 铁芯橡胶	75	50	190	95x35	200
Rubber on Cast Iron 铁芯橡胶	100	50	240	95x35	300



079

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 光杆尺寸 (mm)	kg Load Capacity 承重 (kg)
PU on Cast Iron 铁芯聚氨酯	75	50	190	95x35	200
PU on Cast Iron 铁芯聚氨酯	100	50	240	95x35	300

黄色通花中型轮 YELLOW FLOWER MEDIUM DUTY PU CASTER



136

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 底板尺寸 (mm)	Plate Size 孔距 (mm)	Plate Size 孔径 (mm)	kg Load Capacity 承重 (kg)
PU 聚氨酯	75	32	108	93x64	74x45	8.5	80
PU 聚氨酯	100	32	133	93x64	74x45	8.5	95
PU 聚氨酯	125	32	158	93x64	74x45	8.5	110



137

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 底板尺寸 (mm)	Plate Size 孔距 (mm)	Plate Size 孔径 (mm)	kg Load Capacity 承重 (kg)
PU 聚氨酯	75	32	108	93x64	74x45	8.5	80
PU 聚氨酯	100	32	133	93x64	74x45	8.5	95
PU 聚氨酯	125	32	158	93x64	74x45	8.5	110



138

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 底板尺寸 (mm)	Plate Size 孔距 (mm)	Plate Size 孔径 (mm)	kg Load Capacity 承重 (kg)
PU 聚氨酯	75	32	108	93x64	74x45	8.5	80
PU 聚氨酯	100	32	133	93x64	74x45	8.5	95
PU 聚氨酯	125	32	158	93x64	74x45	8.5	110



139

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 丝杆尺寸 (mm)	kg Load Capacity 承重 (kg)
PU 聚氨酯	75	32	108	M12x25	80
PU 聚氨酯	100	32	133	M12x25	95
PU 聚氨酯	125	32	158	M12x25	110



140

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 丝杆尺寸 (mm)	kg Load Capacity 承重 (kg)
PU 聚氨酯	75	32	108	M12x25	80
PU 聚氨酯	100	32	133	M12x25	95
PU 聚氨酯	125	32	158	M12x25	110



132

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 丝杆尺寸 (mm)	kg Load Capacity 承重 (kg)
PU 高科技聚氨酯	75	32	97	M12x25	90
PU 高科技聚氨酯	100	32	132	M12x25	120
PU 高科技聚氨酯	125	32	157	M16x30	140



133

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 丝杆尺寸 (mm)	kg Load Capacity 承重 (kg)
PU 高科技聚氨酯	75	32	97	M12x25	90
PU 高科技聚氨酯	100	32	132	M12x25	120
PU 高科技聚氨酯	125	32	157	M16x30	140



134

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 光杆尺寸 (mm)	kg Load Capacity 承重 (kg)
PU 高科技聚氨酯	75	32	97	M12x25	90
PU 高科技聚氨酯	100	32	132	M12x25	120
PU 高科技聚氨酯	125	32	157	M16x30	140



135

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 光杆尺寸 (mm)	kg Load Capacity 承重 (kg)
PU 高科技聚氨酯	75	32	97	M12x25	90
PU 高科技聚氨酯	100	32	132	M12x25	120
PU 高科技聚氨酯	125	32	157	M16x30	140



O81

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 底座尺寸 (mm)	Plate Size 孔径 (mm)	Plate Size 孔径 (mm)	kg Load Capacity 承重 (kg)
PU on Cast Iron 铁芯聚氨酯	100	50	138	114x98	82x70	11	270
PU on Cast Iron 铁芯聚氨酯	125	50	160	114x98	82x70	11	320
PU on Cast Iron 铁芯聚氨酯	150	50	185	114x98	82x70	11	430
PU on Cast Iron 铁芯聚氨酯	200	50	230	114x98	82x70	11	480



O82

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 底座尺寸 (mm)	Plate Size 孔径 (mm)	Plate Size 孔径 (mm)	kg Load Capacity 承重 (kg)
PU on Cast Iron 铁芯聚氨酯	100	50	138	114x98	82x70	11	270
PU on Cast Iron 铁芯聚氨酯	125	50	160	114x98	82x70	11	320
PU on Cast Iron 铁芯聚氨酯	150	50	185	114x98	82x70	11	430
PU on Cast Iron 铁芯聚氨酯	200	50	230	114x98	82x70	11	480



O83

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 底座尺寸 (mm)	Plate Size 孔径 (mm)	Plate Size 孔径 (mm)	kg Load Capacity 承重 (kg)
PU on Cast Iron 铁芯聚氨酯	100	50	138	114x98	82x70	11	270
PU on Cast Iron 铁芯聚氨酯	125	50	160	114x98	82x70	11	320
PU on Cast Iron 铁芯聚氨酯	150	50	185	114x98	82x70	11	430
PU on Cast Iron 铁芯聚氨酯	200	50	230	114x98	82x70	11	480



O84

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 底座尺寸 (mm)	Plate Size 孔径 (mm)	Plate Size 孔径 (mm)	kg Load Capacity 承重 (kg)
PU on Cast Iron 铁芯聚氨酯	100	50	138	114x98	82x70	11	270
PU on Cast Iron 铁芯聚氨酯	125	50	160	114x98	82x70	11	320
PU on Cast Iron 铁芯聚氨酯	150	50	185	114x98	82x70	11	430
PU on Cast Iron 铁芯聚氨酯	200	50	230	114x98	82x70	11	480



085

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 底板尺寸 (mm)	Plate Size 孔径 (mm)	Plate Size 孔径 (mm)	Load Capacity 承重 (kg)
Rubber on Cast Iron 铁芯橡胶	100	50	138	114x98	82x70	11	270
Rubber on Cast Iron 铁芯橡胶	125	50	160	114x98	82x70	11	320
Rubber on Cast Iron 铁芯橡胶	150	50	185	114x98	82x70	11	430
Rubber on Cast Iron 铁芯橡胶	200	50	230	114x98	82x70	11	480



086

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 底板尺寸 (mm)	Plate Size 孔径 (mm)	Plate Size 孔径 (mm)	Load Capacity 承重 (kg)
Rubber on Cast Iron 铁芯橡胶	100	50	138	114x98	82x70	11	270
Rubber on Cast Iron 铁芯橡胶	125	50	160	114x98	82x70	11	320
Rubber on Cast Iron 铁芯橡胶	150	50	185	114x98	82x70	11	430
Rubber on Cast Iron 铁芯橡胶	200	50	230	114x98	82x70	11	480



087S

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 底板尺寸 (mm)	Plate Size 孔径 (mm)	Plate Size 孔径 (mm)	Load Capacity 承重 (kg)
Rubber on Cast Iron 铁芯橡胶	100	50	138	114x98	82x70	11	270
Rubber on Cast Iron 铁芯橡胶	125	50	160	114x98	82x70	11	320
Rubber on Cast Iron 铁芯橡胶	150	50	185	114x98	82x70	11	430
Rubber on Cast Iron 铁芯橡胶	200	50	230	114x98	82x70	11	480



087H

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 底板尺寸 (mm)	Plate Size 孔径 (mm)	Plate Size 孔径 (mm)	Load Capacity 承重 (kg)
Rubber on Cast Iron 铁芯橡胶	100	50	138	114x98	82x70	11	270
Rubber on Cast Iron 铁芯橡胶	125	50	160	114x98	82x70	11	320
Rubber on Cast Iron 铁芯橡胶	150	50	185	114x98	82x70	11	430
Rubber on Cast Iron 铁芯橡胶	200	50	230	114x98	82x70	11	480



118

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 孔径 (mm)	Load Capacity 承重 (kg)
Rubber or PVC	40	52	M10	20
Rubber or PVC	50	63	M10	25



119

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 孔径 (mm)	Plate Size 孔径 (mm)	Load Capacity 承重 (kg)
Rubber or PVC	40	52	38x38	26x26	5.2	20
Rubber or PVC	50	63	38x38	26x26	5.2	25



120

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 孔径 (mm)	Load Capacity 承重 (kg)
Rubber or PVC	40	52	M10	20
Rubber or PVC	50	63	M10	25



127

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 孔径 (mm)	Load Capacity 承重 (kg)
Rubber or PVC	40	52	M10	20
Rubber or PVC	50	63	M10	25



123

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 孔径 (mm)	Load Capacity 承重 (kg)
Nylon 尼龙	40	40	53	15	25
Nylon 尼龙	50	46	65	18	30



124

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 孔径 (mm)	Load Capacity 承重 (kg)
Nylon 尼龙	40	40	53	15	25
Nylon 尼龙	50	46	65	18	30



125

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 孔径 (mm)	Load Capacity 承重 (kg)
Nylon 尼龙	50	49	62	8.2	50



126

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 孔径 (mm)	Load Capacity 承重 (kg)
Nylon 尼龙	50	49	62	8.2	50



O88

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 底座尺寸 (mm)	Plate Size 孔径 (mm)	Plate Size 孔径 (mm)	Load Capacity 承重 (kg)
Nylon 尼龙	100	50	138	114x98	82x70	11	270
Nylon 尼龙	125	50	160	114x98	82x70	11	320
Nylon 尼龙	150	50	185	114x98	82x70	11	430
Nylon 尼龙	200	50	230	114x98	82x70	11	480



O89

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 底座尺寸 (mm)	Plate Size 孔径 (mm)	Plate Size 孔径 (mm)	Load Capacity 承重 (kg)
Nylon 尼龙	100	50	138	114x98	82x70	11	270
Nylon 尼龙	125	50	160	114x98	82x70	11	320
Nylon 尼龙	150	50	185	114x98	82x70	11	430
Nylon 尼龙	200	50	230	114x98	82x70	11	480



O90

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 底座尺寸 (mm)	Plate Size 孔径 (mm)	Plate Size 孔径 (mm)	Load Capacity 承重 (kg)
Nylon 尼龙	100	50	138	114x98	82x70	11	270
Nylon 尼龙	125	50	160	114x98	82x70	11	320
Nylon 尼龙	150	50	185	114x98	82x70	11	430
Nylon 尼龙	200	50	230	114x98	82x70	11	480



O91

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	kg Load Capacity 承重 (kg)
Black Rubber on Iron 铁芯黑橡胶	160	39	110
Black Rubber on Iron 铁芯黑橡胶	200	45	180



O92

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	kg Load Capacity 承重 (kg)
Black Rubber on Iron 铁芯黑橡胶	75	22	50
Black Rubber on Iron 铁芯黑橡胶	85	22	55
Black Rubber on Iron 铁芯黑橡胶	100	27	70
Black Rubber on Iron 铁芯黑橡胶	125	34	100
Black Rubber on Iron 铁芯黑橡胶	160	39	150
Black Rubber on Iron 铁芯黑橡胶	200	45	230
Black Rubber on Iron 铁芯黑橡胶	250	50	250



O93

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	kg Load Capacity 承重 (kg)
Black Rubber on Iron 铁芯黑橡胶	100	50	250
Black Rubber on Iron 铁芯黑橡胶	125	50	250
Black Rubber on Iron 铁芯黑橡胶	150	50	250
Black Rubber on Iron 铁芯黑橡胶	200	50	250



O94

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	kg Load Capacity 承重 (kg)
Black Rubber on Iron 铁芯黑橡胶	100	50	250
Black Rubber on Iron 铁芯黑橡胶	125	50	250
Black Rubber on Iron 铁芯黑橡胶	150	50	250
Black Rubber on Iron 铁芯黑橡胶	200	50	250



112

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 孔径 (mm)	kg Load Capacity 承重 (kg)
Nylon	40	40	53	15	25
Nylon	50	46	65	18	30



112B

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 孔径 (mm)	kg Load Capacity 承重 (kg)
Nylon	40	40	53	15	25
Nylon	50	46	65	18	30



115

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 孔径 (mm)	kg Load Capacity 承重 (kg)
Nylon	40	40	53	15	25
Nylon	50	46	65	18	30



116

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 孔径 (mm)	kg Load Capacity 承重 (kg)
Nylon	40	40	53	15	25
Nylon	50	46	65	18	30



121

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 底版尺寸 (mm)	Plate Size 孔径 (mm)	Plate Size 孔径 (mm)	kg Load Capacity 承重 (kg)
Nylon	50	50	65	38x38	26x26	5.2	30



122

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 丝杆尺寸 (mm)	kg Load Capacity 承重 (kg)
Nylon	50	50	65	M10	30



110

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 底板尺寸 (mm)	Plate Size 孔距 (mm)	Plate Size 孔径 (mm)	Load Capacity 承重 (kg)
Nylon 尼龙	30	32/100	45	30x30	22.5x22.5	3.8	15
Nylon 尼龙	40	41/11	56	38x38	26x26	5	25
Nylon 尼龙	50	48/12	61	38x38	26x26	5	30
Nylon 尼龙	60	63/18	70	65x65	51x41	5	35
Nylon 尼龙	75	63/18	82	65x65	51x41	5	40



111

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 底板尺寸 (mm)	Plate Size 孔距 (mm)	Plate Size 孔径 (mm)	Load Capacity 承重 (kg)
Nylon 尼龙	30	32/100	45	30x30	22.5x22.5	3.8	15
Nylon 尼龙	40	41/11	56	38x38	26x26	5	25
Nylon 尼龙	50	48/12	61	38x38	26x26	5	30
Nylon 尼龙	60	63/18	70	65x65	51x41	5	35
Nylon 尼龙	75	63/18	82	65x65	51x41	5	40



113

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 丝杆尺寸 (mm)	Load Capacity 承重 (kg)
Nylon 尼龙	40	41/11	56	M10x15	25
Nylon 尼龙	50	48/12	61	M10x15	30
Nylon 尼龙	60	68/13	70	M10x15	35
Nylon 尼龙	70	68/13	82	M10x15	40



114

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 丝杆尺寸 (mm)	Load Capacity 承重 (kg)
Nylon 尼龙	40	41/11	56	M10x15	25
Nylon 尼龙	50	48/12	61	M10x15	30
Nylon 尼龙	60	68/13	70	M10x15	35
Nylon 尼龙	70	68/13	82	M10x15	40



117

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 丝杆尺寸 (mm)	Load Capacity 承重 (kg)
Nylon 尼龙	40	41/11	56	M11x22	25
Nylon 尼龙	50	48/12	61	M11x22	30
Nylon 尼龙	60	68/13	70	M11x22	35
Nylon 尼龙	70	68/13	82	M11x22	40



097

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 底板尺寸 (mm)	Plate Size 孔距 (mm)	Plate Size 孔径 (mm)	Load Capacity 承重 (kg)
Cast Iron 铸铁	25	12	35	38x32	30x24	4	10
Cast Iron 铸铁	32	14	42	38x32	30x24	4.5	18
Cast Iron 铸铁	40	17	50	46x38	36x28	5.5	25
Cast Iron 铸铁	50	20	65	59x47	46x35	6.2	35
Cast Iron 铸铁	65	27	84	70x58	55x42	8.5	55
Cast Iron 铸铁	75	27	93	70x58	55x42	8.5	65



098

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 底板尺寸 (mm)	Plate Size 孔距 (mm)	Plate Size 孔径 (mm)	Load Capacity 承重 (kg)
Cast Iron 铸铁	25	12	35	38x32	30x24	4	10
Cast Iron 铸铁	32	14	42	38x32	30x24	4.5	18
Cast Iron 铸铁	40	17	50	46x38	36x28	5.5	25
Cast Iron 铸铁	50	20	65	59x47	46x35	6.2	35
Cast Iron 铸铁	65	27	84	70x58	55x42	8.5	55
Cast Iron 铸铁	75	27	93	70x58	55x42	8.5	65



099

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 底板尺寸 (mm)	Plate Size 孔距 (mm)	Plate Size 孔径 (mm)	Load Capacity 承重 (kg)
Cast Iron 铸铁	25	12	35	38x32	30x24	4	10
Cast Iron 铸铁	32	14	42	38x32	30x24	4.5	18
Cast Iron 铸铁	40	17	50	46x38	36x28	5.5	25
Cast Iron 铸铁	50	20	65	59x47	46x35	6.2	35
Cast Iron 铸铁	65	27	84	70x58	55x42	8.5	55
Cast Iron 铸铁	75	27	93	70x58	55x42	8.5	65



白PP轻型轮 WHITE PP CASTER



100

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 底板尺寸 (mm)	Plate Size 孔径 (mm)	Plate Size 孔径 (mm)	Load Capacity 承重 (kg)
PP 聚丙烯	25	12	35	38x32	30x24	4	10
PP 聚丙烯	32	14	42	38x32	30x24	4.5	18
PP 聚丙烯	40	17	50	46x38	36x28	5.5	25
PP 聚丙烯	50	20	65	59x47	46x35	6.2	35
PP 聚丙烯	65	27	84	70x58	55x42	8.5	55
PP 聚丙烯	75	27	93	70x58	55x42	8.5	65



102

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 丝杆尺寸 (mm)	Load Capacity 承重 (kg)
PP 聚丙烯	40	25	50	M8/10x15	25
PP 聚丙烯	50	20	69	M10x15	35
PP 聚丙烯	65	27	85	M12x25	55
PP 聚丙烯	70	27	97	M12x25	65



103

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 丝杆尺寸 (mm)	Load Capacity 承重 (kg)
PP 聚丙烯	40	25	50	M8/10x15	25
PP 聚丙烯	50	20	69	M10x15	35
PP 聚丙烯	65	27	85	M12x25	55
PP 聚丙烯	70	27	97	M12x25	65



109

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 底板尺寸 (mm)	Plate Size 孔径 (mm)	Plate Size 孔径 (mm)	Load Capacity 承重 (kg)
PP 聚丙烯	25	12	35	38x32	30x24	4	10
PP 聚丙烯	32	14	42	38x32	30x24	4.5	18
PP 聚丙烯	40	17	50	46x38	36x28	5.5	25
PP 聚丙烯	50	20	65	59x47	46x35	6.2	35
PP 聚丙烯	65	27	84	70x58	55x42	8.5	55
PP 聚丙烯	75	27	93	70x58	55x42	8.5	65



101

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 底板尺寸 (mm)	Plate Size 孔径 (mm)	Plate Size 孔径 (mm)	Load Capacity 承重 (kg)
PP 聚丙烯	25	14	37	38x32	29x23	4	10
PP 聚丙烯	30	14	43	38x32	29x23	4	15
PP 聚丙烯	38	17	54	47x40	35x28.5	5.2	20
PP 聚丙烯	50	22	65	60x48	46x35	6.2	30
PP 聚丙烯	65	23	82	65x54	51x38	7	35
PP 聚丙烯	75	25	97	70x58	54x41	8.2	45



黑色轻型橡胶轮 BLACK RUBBER CASTERS



104

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 丝杆尺寸 (mm)	Load Capacity 承重 (kg)
Rubber 软橡胶	40	17	50	M8/10x15	20
Rubber 软橡胶	50	20	69	M10x15	30
Rubber 软橡胶	65	27	85	M12x25	40
Rubber 软橡胶	75	27	97	M12x25	50



105

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 丝杆尺寸 (mm)	Load Capacity 承重 (kg)
Rubber 软橡胶	40	17	50	M8/10x15	20
Rubber 软橡胶	50	20	69	M10x15	30
Rubber 软橡胶	65	27	85	M12x25	40
Rubber 软橡胶	75	27	97	M12x25	50



106

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 底板尺寸 (mm)	Plate Size 孔径 (mm)	Plate Size 孔径 (mm)	Load Capacity 承重 (kg)
Rubber 软橡胶	25	12	35	38x32	30x24	4	8
Rubber 软橡胶	32	14	42	38x32	30x24	4.5	12
Rubber 软橡胶	40	17	50	46x38	36x28	5.5	20
Rubber 软橡胶	50	20	65	59x47	46x35	6.2	30
Rubber 软橡胶	65	27	84	70x58	55x42	8.5	40
Rubber 软橡胶	75	27	93	70x58	55x42	8.5	50



107

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 底板尺寸 (mm)	Plate Size 孔径 (mm)	Plate Size 孔径 (mm)	Load Capacity 承重 (kg)
Rubber 软橡胶	25	12	35	38x32	30x24	4	8
Rubber 软橡胶	32	14	42	38x32	30x24	4.5	12
Rubber 软橡胶	40	17	50	46x38	36x28	5.5	20
Rubber 软橡胶	50	20	65	59x47	46x35	6.2	30
Rubber 软橡胶	65	27	84	70x58	55x42	8.5	40
Rubber 软橡胶	75	27	93	70x58	55x42	8.5	50



108

Wheel Material 轮子材料	Tread Width 轮径 (mm)	Tread Width 轮宽 (mm)	Load Height 安装高度 (mm)	Plate Size 底板尺寸 (mm)	Plate Size 孔径 (mm)	Plate Size 孔径 (mm)	Load Capacity 承重 (kg)
Rubber 软橡胶	25	12	35	38x32	30x24	4	8
Rubber 软橡胶	32	14	42	38x32	30x24	4.5	12
Rubber 软橡胶	40	17	50	46x38	36x28	5.5	20
Rubber 软橡胶	50	20	65	59x47	46x35	6.2	30
Rubber 软橡胶	65	27	84	70x58	55x42	8.5	40
Rubber 软橡胶	75	27	93	70x58	55x42	8.5	50